


# **Kort genomgång av Hudproblematiken i Hälsoenkäterna från 2013 och 2008 till Uppfödarmötet 2015-10-18**


**2013 Hudproblem/Klåda/Parasiter.**

**Totalt svarad 102 st Ja på frågan ( 20,6 %). 7st svarade inte på frågan**



**2008 Hudproblem/Klåda/Parasiter.**

**Antal svar totalt 99 st (17,7 %). 6 st svarade inte på frågan**



**Vid vilken ålder debuterade hudproblemen totalt  
2008**

**Vid vilken ålder debuterade hudproblemen?**

ålder	antal	%
<6 mån	21	21,2
6 mån-1 år	22	22,2
> 1 år-2 år	23	23,2
> 2 år-5 år	20	20,2
> 5 år	7	7,1
svarade inte	6	6,1
	<b>99</b>	<b>100</b>

**66 st eller 67 % av alla hudproblem dök upp före 2 års ålder**

55 st hade varit hos hudspecialist, 36 hade inte varit hos hudspecialist,  
8 st svarade inte på frågan

**Vid vilken ålder debuterade hudproblemen totalt  
2013.**

ålder	antal	%
> 6 mån.	17	16,7
6 mån. - 1 år	28	27,5
> 1 år -2 år	15	14,7
> 2 år- 5 år	22	21,6
> 5 år - 8 år	7	6,8
> 8 år	4	3,9
angav ej ålder	9	8,8
	<b>102</b>	<b>100</b>

Hudproblem debuterade före 2 års ålder hos 60 st (58,8%) westie.  
Besökt hos hudspecialist hade 52 st gjort.  
Några svar saknade ålder.

## Översikt: Ålder när hudproblemen startade. Hanar och Tikar 2013

Av totalt 207 rapporterade hanar 2013 svarade 52 st (25,1%) "Ja" på hudproblem.

ålder	antal	%
> 6 mån.	9	17,3
6 mån. - 1 år	18	34,6
> 1 år -2 år	5	9,6
> 2 år- 5 år	12	23,1
> 5 år - 8 år	5	9,6
> 8 år	0	0,0
angav ej ålder	3	5,8
	<b>52</b>	<b>100,0</b>

Hudproblem debuterade före 2 års ålder hos 32 st (61,5%) hanar.

Besökt hos hudspecialist hade 24 st gjort.

Några svar saknade ålder.

Av totalt 287 rapporterade tikar 2013 svarade 50st (17,4%) "Ja" på hudproblem

ålder	antal	%
> 6 mån.	8	16,0
6 mån. - 1 år	10	20,0
> 1 år -2 år	10	20,0
> 2 år- 5 år	10	20,0
> 5 år - 8 år	2	4,0
> 8 år	4	8,0
angav ej ålder	6	12,0
	<b>50</b>	<b>100,0</b>

Hudproblem debuterade före 2 års ålder hos 28st (56,0%) tikar

Besökt hos hudspecialist hade 28 st gjort.

Många svarade inte på frågan.

## Översikt: Ålder när hudproblemen startade. Hanar och Tikar 2008

Av totalt 244 rapporterade hanar svarade 58 st "Ja" på hudproblem

ålder	antal	%
<6 mån	16	27,5
6 mån-1 år	12	20,6
> 1 år-2 år	11	18,9
> 2 år-5 år	14	24,1
> 5 år	2	3,4
svarade inte	3	5,5
	<b>58</b>	<b>100</b>

**39 st eller 67 % av alla hudproblem dök upp före 2 års ålder**

34 st hade varit hos hudspecialist, 20 hade inte varit hos hudspecialist.

4 st svarade inte på frågan

Av totalt 314 rapporterade tikar svarade 41 st "Ja" på hudproblem.


ålder	antal	%
<6 mån	5	12,2
6 mån-1 år	10	24,4
> 1 år-2 år	12	29,3
> 2 år-5 år	6	14,6
> 5 år	5	12,2
svarade inte	3	7,3
	<b>41</b>	<b>100</b>

**27 st eller 66 % av alla hudproblem dök upp före 2 års ålder**


21 st hade varit hos hudspecialist, 16 hade inte varit hos hudspecialist.

4 st svarade inte på frågan


Olika typer av hudproblem och "kombinationer" av hudproblem bland de som svarade "JA" i enkäten 2013 .



Fördelning Allergier, hanar och tikar, Samma hund kan ha flera typer av allergi.



Olika typer av hudproblem och "kombinationer" av hudproblem bland de som svarade "JA" i enkäten 2008.



Kommentar till olika typer av Hudproblem 2013:

Parasiter:

Några uppfödare angav rävskabb som ett återkommande problem som man åtgärdade med egenvård. Detta har inte rapporteras som hudproblem i enkäten. Påpekas bör att det är alltid viktigt att åtgärda parasiter så fort som möjligt eftersom hudinfektioner lätt kan uppkomma när hunden kliar sig. Demodex rapporterades från hanar 4 st och tikar 2 st.

Hudinfektion: Infektioner orsakade av jästsvamp var nästan dubbelt så vanliga hos tikar som de som orsakades av bakterier.. Hos hanhund däremot var båda infektionerna lika vanliga. Många hundar med "röda tassar" rapporterades i enkäten både bland "hudproblem" och de som bara tog upp dessa besvär i allmänhet.

Allergi: Hanar: Atopi luftburen 9st Födoämnesallergi 20 st, Kontaktallergi 3 st , kvalsterallergi 4 st .  
Tikar: Atopi 10 st, Födoämnesallergi 15 st, Kontaktallergi 2 st Två st svarade inte på frågan.  
Samma hund kan ha olika typer av allergier.. En hanhund hade Födoämnesallergi + Kontaktallergi. Två tikar hade : Atopi +Födoämnesallergi och två rapporterades med Atopi +Födoämnesallergi + kontaktallergi. Födoämnesallergierna har ökat för båda könen..

Parasiter+Hudinfektioner: Har minskat. Effektiva "spot-on" medel används av de flesta. I de 6 fall av Demodex som angavs fanns hudinfektion oftast med i bilden.

Hudinfektioner+Allergi: Denna grupp har ökat. De flesta hundarna fick besvär tidigt, före 1,5-2 års ålder. Infektioner av bakterier, jästsvamp eller en blandning av båda. Allergier i form av atopier, födoämnesallergier samt i några fall kvalster och kontaktallergier.

Parasiter+ Hudinfektion+Allergi: En kombination som ger många besvärliga tillstånd. En hane fick vid 3 månaders ålder rävskabb, hudinfektion och födoämnesallergi. Två tikar drabbades i två årsåldern . En i demodex, en angav inte parasit men båda fick hudinfektioner. och allergier Atopi, födoämnesallergi samt en kvalsterallergi.

Parasiter-Allergi: Ett loppangrepp hos tik vid 8 veckor utlöste senare atopi och foderallergi .



## **Kommentar till olika typer av Hudproblem 2008:**

### **Parasiter:**

Flera uppfödare angav rävs-kabb som ett återkommande problem som man åtgärdade med egenvård. Detta har inte rapporterats som hudproblem i enkäten. Påpekas bör att det är viktigt att åtgärda parasiter så fort som möjligt eftersom hudinfektioner lätt kan uppkomma när hunden kliar sig.

**Hudinfektion:** Infektioner orsakade av jästsvamp var nästan dubbelt så vanliga som de som orsakades av bakterier. Flera hundar med "röda tassar" rapporterades i enkäten men ej som hudproblem.

**Allergi:** Hanar angav födoämnesallergi 5 st, kontaktallergi 3 st, kvalsterallergi 4 st och två svarade inte på frågan. Tikarna födoämnesallergi 4 st, atopi (luftburen) 3 st.

**Parasiter+Hudinfektioner:** I de 5 fall av Demodex som angavs fanns Hudinfektioner med i bilden i de flesta fall. Detta gällde även rävs-kabb och mjällskabb.

**Hudinfektioner+Allergi:** De flesta hundarna i denna grupp fick besvär tidigt, före 1,5-2 års ålder. Infektioner av bakterier, jästsvamp eller en blandning av båda. Allergier i form av atopier, födoämnesallergier samt i några fall kvalster och kontaktallergier.

**Parasiter+ Hudinfektion+Allergi:** En hane fick vid 1 års ålder rävs-kabb, jästsvampinfektion och födoämnesallergi och en hane fick kvalster, angav inte infektionstyp men allergi mot kvalster. Tiken fick vid 2 ålder Demodex, bakterieinfektion och foderallergi.

**Parasiter-Allergi:** Ett lusangrepp hos tik utlöste eksem vid 1år som återkom plus foderallergi där ägaren fick hunden besvärsfri med "husmanskost"

## **Förslag till Uppfödarmötet:**

**Beslut om att både hanhund och tik skall uppnå åldern 18 månader innan de sätts i avel.**

**Detta som en åtgärd för att minska hudproblematiken då våra Hälsoenkäter visar att de flesta hudbesvär i rasen (ca 60%) debuterar före 2 års ålder.**