

Sammanställning av resultat HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 samt siffror för 2008.

Vi sökte hundar som fyllde kraven:

- Samtliga nu levande hundar.
- Hundar som levde 1/1-2010, men nu är döda.
- Hundar som fötts efter 1/1-2010, men nu är döda (undantaget valpar som dött före 6 veckors ålder)

OBS! Eftersom insamlingen 2013 och 2008 har skett på lite olika sätt kan vi inte tala om "ökningar eller "minskningar" i procent utan varje undersökning måste bedömas var för sig. Dock ger svaren en bra bild av hur fördelningen av sjukdomstillstånd och tendenser är i rasen.

Totalt inkom 494 Enkät svar 2013 : Hanar 207 st Tikar 284 st
Totalt inkom 558 Enkät svar 2008: Hanar 244 st Tikar 314 st

Hur använder Du din hund ? + Fråga 2. Hunden lever inte längre.

Hanar i enkäten		Användning									Hunden finns inte längre dog i ålder av:
födda år	antal	Sällskap	avel	utst.	lydnad	agility	spår	jakt	annat		
Hane-94	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1=0	
Hane-98	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1=15, 12 år	
Hane-99	5	5	2	2	0	0	0	0	0	1=12, 12,5, 12,5, och 14,5 år 1=0	
Hane-00	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
Hane-01	3	3	2	3	0	0	0	0	0	1=10 år	
Hane-02	7	6	0	1	0	0	0	0	0	1=10,5 år	
Hane-03	8	8	2	2	0	1	1	0	0		
Hane-04	11	9	3	3	0	0	0	0	0		
Hane-05	14	13	2	2	0	1	1	0	0	2=8 år	
Hane-06	15	15	4	6	0	1	1	0	0		
Hane-07	16	15	1	1	1	1	1	0	0	1=6 år	
Hane-08	16	14	3	3	2	2	2	0	0		
Hane-09	17	17	5	2	0	1	1	0	0		
Hane-10	21	20	9	11	2	0	0	0	0		
Hane-11	38	38	19	21	3	4	4	2	0		
Hane-12	24	24	6	9	1	1	1	0	0		
Hane-13	7	6	1	2	2	2	2	0	0		
Hane-14	1	1	1	1	0	0	0	0	0		
	207	198	60	69	12	14	14	2	0	11 (finns inte längre)	

Tikar i enkäten		Användning									Tiken finns inte längre dog i ålder av:
födda år	antal	Sällskap	avel	utst.	lydnad	agility	spår	jakt	annat		
Tik-96	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14,5 år	
Tik-97	2	2	1	1	0	1	1	0	0	1=14,5, 1=0	
Tik-98	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1=12 år 1=0	
Tik-99	8	8	3	3	1	0	1	0	0	1=14,5, 12, 11, 10,5, och 9,5 år 2=0	
Tik-00	3	3	3	2	0	0	0	0	0	1=12,5, 10 år	
Tik-01	9	9	5	4	2	2	0	0	0	1=12,5 år	
Tik-02	10	8	5	4	0	1	0	1	0	1=9 år	
Tik-03	12	10	5	5	1	1	1	0	0		
Tik-04	12	12	4	2	0	0	0	0	0		
Tik-05	18	18	6	8	1	1	1	0	0	1=6 år	
Tik-06	18	18	4	5	2	0	0	0	0	1=4 år	
Tik-07	25	23	7	6	2	1	4	0	0		
Tik-08	18	18	3	2	1	1	0	0	0		
Tik-09	39	37	23	21	4	1	5	1	0		
Tik-10	33	33	15	18	0	0	0	0	0		
Tik-11	32	29	19	21	1	1	1	0	0		
Tik-12	33	30	19	20	2	1	2	0	0		
Tik-13	9	9	3	5	1	0	1	0	0		
Tik-14	3	3	3	3	0	0	0	0	0		
	287	273	130	131	18	11	17	2	0	14 (finns inte längre)	

1. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?

2013: mycket gott=360 st, gott=74st, medelgott= 27st, dåligt= 11 st, mycket dåligt= 1 st, 0=21

2008: mycket gott=427 st, gott=83st, medelgott= 14 st, dåligt= 3 st, mycket dåligt= 1 st och 0=31

Kommentar: 2013

De 11 som upplevde allmäntillståndet "dåligt" angav främst "hudbesvär av olika slag som ett stort bekymmer."

3. Sterilisering/kastrering:

2013 Totalt=79 st (16.0 %). Hanar 33 st tikar 46

2008 Totalt=55 st (9,9 %). Hanar 22 st tikar 33 st

Kommentar: 2013 Kastrering på hane skedde i de flesta fall före 2 års ålder. På tik ofta i samband med livmoderinfektion och kejsarsnitt. Ingreppet har blivit vanligare idag. Kan ge effekt på vissa hudproblem och oönskade beteenden men kan också vara ett sätt att göra hunden "bekvämare" för ägaren. Uppfödarna får se upp så att inte värdefullt avelsmateria går till spillo!

4. Testikel-hanar. 2013

Hanar med 2 testiklar 171 st, 1 testikel 19 st samt 0 testikel 1 st. Inget svar lämnades av 11 st. 1 st upplevde avsaknaden av en testikel som ett problem men uppgav inte vilket.

2008 Hanar med 2 testiklar 171 st, 1 testikel 21 st samt 0 testikel 2 st. Tyvärr var det många som inte svarade på frågan. 7 st upplevde avsaknaden av en eller två testiklar som problem och i två fall omvandlades i buken till en tumör. Inget svar lämnades av 11 st. 1 st upplevde avsaknaden av en som problem men uppgav inte vilket.

5. Hudproblem/Klåda/Parasiter.

Totalt svarad 102 st Ja på frågan (20,6 %). Svar på frågan saknades från 7 st.



Vid vilken ålder debuterade hudproblemen?		
Ålder	antal	%
> 6 mån.	17	16,7
6 mån. - 1 år	28	27,5
> 1 år - 2 år	15	14,7
> 2 år - 3 år	22	21,6
> 3 år - 4 år	7	6,8
> 4 år	4	3,9
angav ej ålder	9	8,8
Totalt	102	100

Hudproblem debuterade före 2 års ålder hos 60 st (58,8%) westie.
Besökt hos hudspecialist: hade 52 st gjort.
Många svarade inte på frågan.

8

2008. Hudproblem/Klåda/Parasiter.

Totalt 99 st (17,7%) och fördelningen Hanar 58 st och Tikar 41 tikar.

6 Öron.

2013: Totalt 154 st (31,2%), 82 hanar och 72 tikar. Slopas vi "enstaka tillfällen" blir siffran. Totalt 64 st (13,0 %). 37 hanar och 27 tikar.

2008: . Totalt 184 st (32,9%), 75 hanar och 109 tikar. Slopas vi "enstaka tillfällen" blir siffran totalt 62 st (13,0 %).

7 Ögon.

2013: Totalt 25 st (5,1 %). 14 st hanar 11 tikar. Slopas vi "enstaka tillfällen" blir siffran totalt 16 st (2,2%). 14 hanar och 2 tikar.

2008: Ögon. Totalt 32 st (5,7 %). 10 st hanar 22 tikar. Slopas vi "enstaka tillfällen" blir siffran totalt 22st (3,9%). 13 hanar och 9 tikar.

8 Mag-tarmproblem.

2013: Totalt 74 st (15,0%). 42 st hanar 32 tikar. Slopas vi "enstaka tillfällen" blir siffran totalt 37 st (7,5 %), 19 hanar och 18 tikar

2008: Totalt 88 st (15,8%). 49 st hanar 39 tikar. Slopas vi "enstaka tillfällen" blir siffran totalt 36 st (6,5 %). 19 hanar och 16 tikar

9 Andra infektioner.

2013: Totalt 62 st (12,6%). hanar 24 st tikar 38 st.

Halsinfektion, UVI, Annat .

Kommentar:

De flesta halsinfektioner drabbar hunden vid enstaka tillfällen och förekommer vanligast i yngre åldrar. Urinvägsinfektioner drabbar främst tikar och förekommer i alla åldrar..

Annat :Hanhundar: rapporterar: Förhudskatarr, analsäcksinflammation och fall av lunginflammation, borelia, kennelhosta och infektion i tand.

Tikar rapporterar: analsäcksinflammation, livmoderinflammation, sår, noskvalster och hudirritation.

2008: Totalt 77 st (13,7%), hanar 32 st tikar 45 st.

10. Hjärtproblem.

2013: Totalt 6 st (1,2 %). 4 st hanar och 2 tikar.

2008: Totalt 14 st (2,5%) 5 st hanar och 9 tikar.

11. Lungfibros, problem med andning och hosta ej hjärtproblem.

2013: Totalt 9 st (1,8%), Hanar 6 st Tikar 3 st

2008: Totalt 10 st (1,8%) 4 st hanar och 6 tikar

12. Krampanfall. Epilepsi.

2013: Totalt 7 st (1,4 %). Hanar 2 st tikar 5 st

2008: Totalt 4 st (1,8%) 3 st hanar och 1 tik.

13. Tumörer (även ofarliga).

2013: Totalt 23 st (4,7%), hanar 7 st tikar 16 st (ett par hundar hade flera olika sorts tumörer).

2008: Totalt 30 st (5,4%) 8 st hanar och 8 tikar

14. Skelett och leder.**2013: Totalt 28 st (5,6 %), Hanar 13 st tikar 14st. Se Graf****2008: Totalt 27 st (4,8%) 14 st hanar och 13 tikar****15. Njurar och lever.****2013: Njurar 2 st (<1,0 %) och Lever: Totalt 9 st (1,8 %).**

Kommentar: Njurar, 2 st Tikar avlivades vid 1,4 resp 8 månader (binjurebarks och kronisk njurbäckinflammation. Lever:, Hanar 2 st (1 portacavashunt (3 år), 1 skrumplever (6 år9 avlivad). Tikar: 7 st förstörd lever (båda avlivade 14,5 år resp ? år) . 2 st 7 mån portacavashunt (1 med lyckad operation 1 har fortfarande besvär trots operation). 1 st kronisk hepatit 4 år (specialfoder). 1 st fick höjda levervärden i samband med valpning

2008: Totalt 27 st (1,6%) 9 st hanar och 13 tikar

Kommentar: Njurar, Hanar 3 st (olika stora njurar, njurar ur funktion vid 13 år år samt levercirros vid 5 års ålder. Tikar 6 st (njurar slutade fungera vid 2 resp 10 års ålder, förhöjda levervärden vid 5 respektive 7 års ålder, urinsten ett fall utan diagnos.

16. Diabetes.**2013: Totalt 0 st rapporterade (<1,0 %).****2008: Totalt 1st rapporterade (<1,0 %).****17. Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken).****2013: Totalt 0 st (<1,0 %).****2008: Totalt 0 st (<1,0 %).****18. Annan Hormonrubbing.****2013: Totalt 3 st (0,6 %).**

Kommetar: 1 Hane och 1 Tik med Cushings (förhöjd koncentration av binjurehormonet kortisol). En Tik med sköldkörtelrubbing Ålder för samtliga var > 8 år. Många hoppade tyvärr över att svara på denna fråga.

2008: Totalt 3 st (0,6 %).

Kommetar: Hanar 2 st sköldkörtelrubbing. Tikar 2 st , En med sköldkörtelrubbing samt en med både sköldkörtelrubbing och Cushing (förhöjd koncentration av binjurehormonet kortisol) Ålder för samtliga var > 5 år. Många hoppade tyvärr över att svara på denna fråga.

19. Livmoderinflammation : 27 st tikar (9,5 %**2013:**

ålder	antal
<3 år	5
3-5 år	3
6-10 å	11
>10 år	9
angav ej ålder	2

Kommetar: I 16 av fallen dök livmoderinflammation upp i samband med löpning, i 4fall i samband med valpning och 2 fall i samband med parning. Övriga angav ej orsak Operation var den vanligaste behandlingsformen.

2008: Livmoderinflammation : 32 st tikar (10,2 %).

I 22 av fallen dök livmoderinflammation upp i samband med löpning, i 3 fall i samband med valpning och 1 fall i samband med parning. Övriga angav ej orsak

Operation var den vanligaste behandlingsformen

20. Prostatabesvär.

2013: Totalt: 2 st hundar (1,0%). Fick besvär i en ålder av 5 respektive 6 år

2008: Totalt: 3 st hundar (1,2%). Fick besvär i en ålder av 2, 6 respektive 14 år

21. Tänder Tandsten-Tandlossning.

2013: Tänder: Totalt 111 st (22,5%). Hanar 40 st tikar 71 st

Tänder: Totalt 110 st (19,7%). Hanar 57 st tikar 53 st

22. Andra sjukdomar.

2013: Totalt 23 st (4,6%). Hanar 15 st tikar 8st

Hanar: Fästingfeber (borelia), infl. i analsäckar och tandkött, bräck som vuxit bort, magsjuka och även här tog man upp röda tassar.

Tikar: Fästingfebersjukdomar (borelia, anaplasma och TBE), utväxt på tå, fettknöl, noskvalster, akut dermatit, kennelhosta.


2008: Totalt 14 st (2,5%). Hanar 7 st tikar 7st

Hanar: reaktion mot fästinghalsband, kennelhosta (3 st), "dåligt pigment som kom tillbaks, muskelproblem, tandköttproblem.

Tikari: urinsten, erlichia, vagel, borelia, akut dermatit, analsäcksproblem då och då, vinterkräksjuka. Fästingfebersjukdomar

23. Olycksfall: 2013: Totalt 55 st (11,1 %)

Hanar 20 st Tikar 35 st



2008: Totalt 69 st (12,4 %). Hanar 37 st Tikar 32 st

24. Kejsarsnitt:**2013:**

24. Kejsarsnitt : 23 st tikar (8,0 %) gjorde 24 snitt (1 tik gjorde 2 snitt). Tyvärr hoppade många över denna fråga så redovisningen blir något ofullständig

ålder vid snitt	antal tikar
< 2 år	0
2-3 år	5
>3-4 år	6
>4-5 år	2
> 5-7 år	9
angav ej ålder	1

Resultat efter snitt: Tikar som fick levande valpar, döda valpar och både levande och döda valpar. Grafen utgår då alltför många inte svarade på frågan.

23

2008: Totalt 37 st tikar (11,8%) gjorde 43 snitt (6 tikar gjorde 2 snitt).



25. Beteende : Uppförande – Problem
Hanar 195 enkätsvar tikar 270 enkätsvar



Kommentar: Vad är det då man inte är nöjd med? Hos hanhundar främst : hanhundsiska, skällighet, skotträddhet. Hos tikar främst samma problem men i några fall, icke så sociala, lättstressade och rädda för barn.

24

Nöjd med ditt val av ras? Westie igen?



25