



Hunden ytteröra består av 2 huvuddelar, öronlappen och hörselgången.

Hundens hörselgång är L-formad och går in i skallen längre ner än där öronlappen sitter. I slutet av den horisontella delen av hörselgången sitter trumhinnan och hos de flesta hundar finns en liten mängd hår på botten av hörselgången strax framför trumhinnan.

Trumhinnan är normalt obehårad utöver detta. Hos vissa raser, som t.ex. Pudel och Lagotto Romagnolo är stora delar av hörselgången behårad.

Kolla din hunds öron minst en gång i veckan, dock ej dagligen då kan det vara svårt att se förändringar som kommer långsamt. Titta inte hunden i öronen då den är väldigt varm eller uppstressad, då kan öronlapparna se onormalt röda ut.


Det man ska titta efter när man undersöker sin hunds öron är om öronlappen och övre delen av hörselgången är rodnad eller mörkpigmenterad (om den från början inte var det). Man tittar även på mängden synligt öronvax. Lindrigt med smuts i öronen är helt normalt så länge hunden inte är besvärad av sina öron. Stora mängder är inte bra även om hunden inte har symptom i nuläget.

Vid små mängder smuts kan det torkas bort med en fuktad bomullsrondell.

Vid större mängder smuts bör man rengöra med ett vaxlösande öronregöringsmedel.



Friskt öra



Något rodnat och smutsigt öra




Kraftigt rodnat öra med hudförtjockning

Öron rengör du på följande sätt:

- Fatta öronlappen och lyft den rätt uppåt för att räta ut hörselgången.
- Fyll hörselgången med rengöringsmedel, du ska se vätskan när du tittar ner. Släpp öronlappen och fatta tag över hörselgången, hittas lättast genom att följa öronbasen ned utmed huvudet.
- Massera någon minut, hörs ett smaskande ljud vet du att du gör rätt.
- Torka öronlappen torr med bomull. Du kan även torka ur övre delen av hörselgången med ett finger inlindat i lite bomull.
- Använd **aldrig** tops när du rengör öronen, det kan orsaka blödningar i huden i hörselgången.

Hundar (och katter) får aldrig en öroninfektion utan underliggande orsak.

Oftast har det av någon anledning blivit en inflammation i huden i hörselgången, vilket har gjort att jästsvampar eller bakterier har kunnat få fäste och växa till. Infektionen smittar därför inte från hund till hund.



Cytologi från en jästsvampsotit. Alla små lila "barbapappor" är jästsvampar

Vanligaste orsakerna till öroninflammation hos hund är:

Allergi – Allra vanligaste orsaken till öroninflammation hos hund. Både foderallergi och omgivningsallergi hos hund kan ha återkommande öroninflammationer som enda symptom.

Vaxinflammation – Vissa hundraser, framför allt cocker spaniel kan ha en defekt i sin vaxproduktion vilket gör att de producerar mycket mer vax än en normal individ. Den onormala vaxmängden kan leda till en irritation av hörselgången och bli en god grogrund för infektioner.

Nybildning i hörselgången – Detta är mycket mer vanligt hos katt, men kan även förekomma hos äldre hundar.

Hormonella sjukdomar, t.ex. underproduktion av sköldkörtelhormon (hypotyreoos) eller överproduktion av kortisol (Cushings) kan ge hudförändringar som gör att hunden lättare får hudinfektioner, även i öronen.

Främmande kropp – Hundar kan om de har otur få ner gräsfrön i örat som sedan orsakar en inflammation. Detta är såklart vanligare på hundar med stående öron.

Öroninflammation kan ge upphov till klåda eller smärta. Tecken som visar att din hund är besvärad av sina öron är att hunden ruskar på huvudet ofta, att den lägger sig ner och drar huvudet mot gräs eller mattor och så klart att de kliar mot huvudet med baktassarna. Ger det inte med sig med daglig rengöring i 1 vecka så bör man uppsöka veterinär. Det är lättare att åtgärda ett problem som inte gått för långt, så man ska inte vänta för länge.

Vid ett veterinärbesök, om du söker för öronproblem, utförs en undersökning med otoskop då man inspekterar hörselgången och trumhinnan. Då tittar man efter ev främmande kropp eller nybildning samt hur påverkad huden i hörselgången är.

Man undersöker även trumhinnan och om den är hel. Är trumhinnan inte hel ska man inte använda antibiotikaörondroppar och vissa sorters öronrengöringsmedel då det kan ge skador på mellanörat. Otoskopering går inte alltid att utföra på vaken hund, de kan ha ont i sina öron då de har öroninflammation och har de haft problem länge kan hörselgången vara svullen så att man inte kommer åt att titta.

Man tar även prov från sekretet i öronen och tittar på i mikroskop, sk cytologi.


Då kan man se om en infektion föreligger, hur kraftig den är och om det är jästsvamp eller bakterier.

Sammanfattningsvis:

Ett friskt hundöra behöver inte rengöras om det inte är mycket smutsigt. Håll koll på din hunds öron så du inte missar sjukliga förändringar, vissa hundar visar inte tydliga symptom till en början. Återkommande öroninflammationer har alltid en grundorsak och bör utredas.

Hanna Lindén

Tf-veterinär - Vettris Falun



Om Hanna Lindén:

Gick ut från SLU januari 2015. Jobbade till att börja med på Distriktsveterinärerna i Vännäs smådjursdel, nu sedan ca 1 år tillbaka på Vettris Falun.

Började intressera mig för hud redan under utbildningen och tycker bara att det blir roligare ju mer jag lär mig.

vettris⁺
Falun